

ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม							
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
การละเมิดทางสิ่งแวดล้อม							
3-3	E1.2C	จำนวนกรณีหรือเหตุการณ์ละเมิดกฎหมาย หรือการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมอธิบายมาตรการแก้ไข	จำนวนกรณี	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	
	E1.3R	มูลค่าความเสียหายหรือค่าปรับที่เกิดจากการละเมิดกฎหมายหรือการสร้างผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	บาท	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	
		ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ สิ้นปี	กรณี	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	
		จำนวนกรณีที่มีการลงโทษที่ไม่ใช่เงิน	กรณี	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	
		จำนวนกรณีทั้งหมดที่นำมาผ่านกลไกการระงับข้อพิพาท	กรณี	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	
นโยบายสิ่งแวดล้อมและระบบการบริหารจัดการ							
3-3	E1.1C	นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	E1.4R	การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	E1.5R	การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการน้ำ	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	E1.6R	การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการขยะและของเสีย	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	E1.7R	การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการก๊าซเรือนกระจกหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ไม่มีหน่วย				

ผลการคำนวณงานด้านการปล่อยมลพิษ/อากาศ							
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
บริษัท เอเชียนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)							
boiler หมายเลข 1							
305-7		NOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 200)	ppm	1.45	1.25	4.75	
		SOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 950)	ppm	117	107.5	86.6	
		CO =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 690)	ppm	122.2	171.4	45.05	
		ฝุ่นละอองรวม Total Suspended Particulate : TSP =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 240)	mg/m ³	40.9	38.45	45.5	
boiler หมายเลข 2							
305-7		NOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 200)	ppm	2.4	1	6.2	
		SOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 950)	ppm	104.05	98.35	140	
		CO =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 690)	ppm	251.15	45	9.35	
		ฝุ่นละอองรวม Total Suspended Particulate : TSP =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 240)	mg/m ³	34.25	20.8	37.65	
บริษัท ห้างหุ้นเอเชียนซีฟู้ด (สุราษฎร์ธานี) จำกัด							
boiler หมายเลข 1							
305-7		NOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 200)	ppm	140.6	133	142	
		SOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 950)	ppm	487.5	548	248	
		CO =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 690)	ppm	160.4	<1.0	5.2	
		ฝุ่นละอองรวม Total Suspended Particulate : TSP =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 240)	mg/m ³	161.5	193	95.25	
boiler หมายเลข 2							
305-7		NOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 200)	ppm	117.35	155	169.1	
		SOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 950)	ppm	535	324	500.5	
		CO =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 690)	ppm	3	<1.0	10.1	
		ฝุ่นละอองรวม Total Suspended Particulate : TSP =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 240)	mg/m ³	106.05	190	141.4	
บริษัท เอเชียน อะไลอันซ์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน)							
boiler หมายเลข 1							
305-7		NOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 400)	ppm	236.44	240.41	94.63	
		SOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 700)	ppm	141.45	128.62	5.93	
		CO =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 690)	ppm	190.49	149.27	351.55	
		ฝุ่นละอองรวม Total Suspended Particulate : TSP =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 320)	mg/m ³	139.21	32.37	25.76	
boiler หมายเลข 2							
305-7		NOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 400)	ppm	199.75	210.28	117.70	
		SOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 700)	ppm	159.86	137.72	7.14	
		CO =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 690)	ppm	206.09	106.74	464.05	
		ฝุ่นละอองรวม Total Suspended Particulate : TSP =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 320)	mg/m ³	78.01	22.17	22.59	

GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
boiler หมายเลข 3							
305-7		NOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 400)	ppm	266.42	257.15	103.44	
		SOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 700)	ppm	257.19	301.28	5.00	
		CO =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 690)	ppm	482.02	607.83	276.75	
		ฝุ่นละอองรวม Total Suspended Particulate : TSP =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 320)	mg/m ³	93.41	17.85	13.75	
Fishmeal หมายเลข 4							
305-7		ฝุ่นละอองรวม Total Suspended Particulate : TSP =0.5*(ค่ามาตรฐาน≤ 400)	mg/m ³	-	7.08	5.09	บริษัทเริ่มตรวจวัดปี 2566
Fishmeal หมายเลข 5							
305-7		ฝุ่นละอองรวม Total Suspended Particulate : TSP =0.5*(ค่ามาตรฐาน≤ 400)	mg/m ³	-	5.41	4.73	บริษัทเริ่มตรวจวัดปี 2566
Fishmeal หมายเลข 6							
305-7		ฝุ่นละอองรวม Total Suspended Particulate : TSP =0.5*(ค่ามาตรฐาน≤ 400)	mg/m ³	-	8.03	4.77	บริษัทเริ่มตรวจวัดปี 2566
บริษัท เอเชียน นิวทริชั่น จำกัด							
boiler หมายเลข 1							
305-7		NOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 200)	ppm	3.98	2.65	164.37	
		SOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 950)	ppm	33.96	206.51	20.83	
		CO =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 690)	ppm	24.21	176.07	5.29	
		ฝุ่นละอองรวม Total Suspended Particulate : TSP =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 240)	mg/m ³	22.1	25.11	30.875	
boiler หมายเลข 2							
305-7		NOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 200)	ppm	2.98	169.74	123.25	
		SOx =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 950)	ppm	43.1	21.38	20.22	
		CO =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 690)	ppm	23.99	5.35	33.89	
		ฝุ่นละอองรวม Total Suspended Particulate : TSP =0.5*(ค่ามาตรฐาน ≤ 240)	mg/m ³	21.51	31.66	18.72	

หมายเหตุ: ค่าที่แสดงเป็นค่าเฉลี่ย มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพอากาศของ The United States Environmental Protection Agency (US.EPA) ส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย							
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
SET: E3 การจัดการน้ำ							
3-3 303-4 303-5	E3.1C	แผนการจัดการน้ำ	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	E3.3R	เป้าหมายการใช้น้ำ	ลูกบาศก์เมตร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	บริษัทตั้งเป้าหมายให้น้ำเสียต้องได้รับการบำบัดก่อนทิ้งคิดเป็น ร้อยละ100
	E3.2C	ปริมาณการใช้น้ำ รวม	ลูกบาศก์เมตร	1,522,831.00	1,289,429.00	1,380,889.26	
		แยกตามแหล่งน้ำ > น้ำประปา	ลูกบาศก์เมตร	817,145.00	586,811.00	594,705.00	
		แยกตามแหล่งน้ำ > บาดาล	ลูกบาศก์เมตร	386,486.00	362,190.00	442,134.20	
		แยกตามแหล่งน้ำ > น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติอื่น(เฉพาะ A3 น้ำแม่น้ำตาปี)	ลูกบาศก์เมตร	319,200.00	340,428.00	344,050.06	
	E3.5R	ปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย (water intensity)	ลูกบาศก์เมตร/ตันผลิต	19.51	18.26	19.03	
		ร้อยละของน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดก่อนทิ้ง	ร้อยละ	100.00	100.00	100.00	
		ปริมาณน้ำเสีย	ลูกบาศก์เมตร	1,996,735.77	1,332,986.43	1,119,462.54	ปริมาณน้ำที่เข้าสู่ระบบบำบัดก่อนทิ้ง โดยน้ำบางส่วนเป็นน้ำจากกระบวนการรีไซเคิล
		แยกตามแหล่งน้ำที่ปล่อย > ดำรงสาธารณะ	ลูกบาศก์เมตร	1,996,735.77	1,332,986.43	1,119,462.54	
	ปริมาณน้ำใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่	ลูกบาศก์เมตร	162,645.00	135,743.50	115,350.30		
เพิ่มเติม :							
		ปริมาณน้ำนิ่งปลาที่นำมาผลิตผลพลอยได้ (A5)	ลูกบาศก์เมตร	3,217.23	2,853.91	2,433.29	
ผลการดำเนินงานด้านการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ							
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
SET: E5 การจัดการก๊าซเรือนกระจก							
3-3 305-1 305-2 305-3 305-4	E5.1C	แผนการจัดการก๊าซเรือนกระจก	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	E5.4R	เป้าหมายการจัดการก๊าซเรือนกระจก	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	E5.2C	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง <u>ขอบเขตที่ 1 (Scope 1)</u>	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	50,865.04	48,991.94	50,175.16	
	E5.2C	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน <u>ขอบเขตที่ 2 (Scope 2)</u>	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	27,162.90	26,712.66	26,576.23	
	E5.5R	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม <u>ขอบเขตที่ 3 (Scope 3)</u>	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	15,782.68	34,703.00	45,758.12	บริษัทเริ่มดำเนินการปี 2566
		ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 และขอบเขตที่ 3	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	93,810.62	110,407.61	122,509.51	
		ลดการปล่อยก๊าซ จากการใช้พลังงานสะอาด	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	2,282.07	2,218.90	7,586.17	
		ลดการปล่อยก๊าซ จากการผลิตผลพลอยได้	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	8,221.33	6,453.91	8,341.87	
		ลดการปล่อยก๊าซ จากการใช้เครื่องปรับอากาศ	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	-	394.24	887.04	

GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
3-3	E5.6R	ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (carbon intensity)เฉพาะ ขอบเขตที่ 1และ2	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันผลิต	1.00	1.08	1.07	
305-1		ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย (carbon intensity)รวม	ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ตันผลิต	1.20	1.57	1.70	
305-2							
305-3							
305-4	E5.3C	การทวนสอบข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยหน่วยงานภายนอก	ภาษาไทย	บริษัท วีทีรีน เคยู จำกัด			
SET-FBE: E4 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ							
3-3	FBE-E4.1	การประเมินความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยอธิบายผลกระทบที่อาจส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจ	ไม่มีหน่วย	ไม่มี	มี	มี	มีการประเมิน materiality ตั้งแต่ปี 2562 แต่ประเมินความเสี่ยงปี 2566
	FBE-E4.2	เป้าหมาย แผนงาน และมาตรการบรรเทาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
ผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะและของเสีย							
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
SET: E4 การจัดการขยะและของเสีย							
306-1	E4.1C	แผนการจัดการขยะและของเสีย	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	E4.3R	เป้าหมายการจัดการขยะและของเสีย	ไม่มีหน่วย	ไม่มี	มี	มี	เริ่มตั้งเป้าหมายปี 2566
	E4.2C	ปริมาณการเกิดของเสียรวม	กิโลกรัม	11,343,399.25	9,245,374.73	9,764,188.92	
	E4.2C	ปริมาณการเกิดของเสียไม่อันตรายรวม	กิโลกรัม	11,338,173.25	9,238,231.73	9,759,044.92	
		ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle)	กิโลกรัม	2,029,122.25	1,662,989.00	1,465,659.92	
		นำไปหมักทำปุ๋ยภายในโรงงาน	กิโลกรัม	113.00	14,491.00	18,241.00	
		หมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน (จ้างหน่วยงานภายนอก)	กิโลกรัม	272,030.00	529,490.00	548,300.00	
		ปริมาณเศษวัสดุคืบจากกระบวนการแปรรูปปูนที่นำกลับมาทำปลาน้ำ	กิโลกรัม	6,045,741.00	4,710,184.83	4,913,745.00	
		ปริมาณขายทำอาหารสัตว์	กิโลกรัม	727,782.00	734,196.90	723,001.00	
		ฝังกลบ (จ้างหน่วยงานภายนอกหรือเทศบาลนำไปกำจัด)	กิโลกรัม	2,263,385.00	1,586,880.00	2,090,098.00	
	E4.2C	ปริมาณการเกิดของเสียอันตราย รวม	กิโลกรัม	5,226.00	7,143.00	5,144.00	
		ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle)	กิโลกรัม	-	1,617.00	1,646.00	
		ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำการปรับเสถียรหรือทำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว (จ้างหน่วยงานภายนอก)	กิโลกรัม	1,590.00	3,016.00	830.00	
		วิธีการกำจัดอื่นๆ (จ้างหน่วยงานภายนอก)	กิโลกรัม	3,636.00	2,510.00	2,668.00	
	E4.4R	ปริมาณขยะและของเสียที่นำไปใช้ซ้ำ (Reuse) / รีไซเคิล (Recycle)	กิโลกรัม	2,029,122.25	1,664,606.00	1,467,305.92	
SET-FBE: E1 การจัดการขยะอาหาร							
3-3	FBE-E1.2	-ปริมาณขยะอาหารที่นำไปทำปุ๋ย	กิโลกรัม	-	13,410.00	18,241.00	เป็นปริมาณอาหารเหลือทิ้งจากโรงอาหาร
		-ปริมาณขยะอาหารที่ถูกกำจัดโดยวิธีการอื่น ๆ	กิโลกรัม	6,773,523.00	5,444,381.73	5,636,746.00	หั่วก้างไส้ ทำปลาน้ำ เพิ่มปริมาณขายไปทำอาหารสัตว์ เช็ดตัวเลขส่งกรมโรงงาน

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการพลังงาน							
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
SET: E2 การจัดการพลังงาน							
3-3	E1.4R	การปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	E2.1C	แผนการจัดการพลังงาน	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	E2.4R	เป้าหมายการจัดการพลังงาน	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
การใช้งานพลังงานภายในองค์กร							
3-3 302-1	E2.2C	รวมพลังงาน จากน้ำมันและเชื้อเพลิงทั้งหมด	GJ	493,385.17	458,557.27	471,800.90	
		รวมพลังงานทั้งหมด (น้ำมัน เชื้อเพลิง ไฟฟ้า solar)	GJ	712,100.30	670,196.45	690,800.39	
		ความเข้มข้น พลังงานเชื้อเพลิง	GJ / ตันผลิต	6.32	6.49	6.50	
		พลังงานการใช้และการซื้อพลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป (น้ำมันและเชื้อเพลิง) รวม	GJ	493,385.17	458,557.27	471,800.90	
		น้ำมันดีเซล	GJ	16,746.65	17,683.22	14,822.76	
		น้ำมันเบนซิน	GJ	158.28	137.31	258.68	
		น้ำมันเตา	GJ	46,871.40	53,403.60	22,110.16	
		ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG)	GJ	5,853.75	5,190.97	5,851.29	
		ถ่านหิน	GJ	423,755.09	382,142.17	428,758.00	
	E2.2C	ไฟฟ้า					
		ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อปี	GJ	202,280.94	193,966.17	187,767.08	ซื้อจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
		ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม	GJ	218,715.13	211,639.18	218,999.49	
	E2.3C	การซื้อไฟฟ้าที่มาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน เช่น Solar PPA	GJ	16,434.19	17,673.01	31,232.41	
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน							
302-3	E2.5R	ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วย (energy intensity)	GJ/ตันผลิต	10.39	10.93	10.43	
		ปริมาณการใช้ถ่านหินต่อน้ำหนักผลิตภัณฑ์	GJ/ตันผลิต	10.09	12.91	10.36	

ผลการดำเนินงานด้านการอยู่ร่วมกับชุมชน/การพัฒนาและสนับสนุนชุมชน							
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
SET: S4 ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม							
3-3 413-1 413-2	S4.1C	นโยบายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/ สังคมที่อาจได้รับผลกระทบจากธุรกิจ	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	นโยบายพัฒนาอย่างยั่งยืน
	S4.2C	แผนส่งเสริมการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/ สังคมที่อาจได้รับผลกระทบจากธุรกิจ	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	ขอบเขตของการรายงานเฉพาะกิจการในประเทศไทย
	S4.3C	จำนวนข้อพิพาทกับชุมชน/สังคม พร้อมมาตรการแก้ไข	จำนวนกรณี	0	0	0	
	S4.4R	เป้าหมายการพัฒนาและมีส่วนร่วมกับชุมชน/ สังคมที่อาจได้รับผลกระทบจากธุรกิจ	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	S4.5R	ประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการพัฒนาและช่วยเหลือชุมชน/สังคม	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
GRI 13.12 Local communities และ SET: S4 ความรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคม							
413-1	S4.1C	จำนวนพื้นที่ที่มีการดำเนินธุรกิจ (Operation site)	แห่ง	6	6	5	ขอบเขตของการรายงานเฉพาะกิจการในประเทศไทย
	S4.2C	จำนวนพื้นที่ที่มีการดำเนินโครงการที่มีการส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น	แห่ง	5	5	4	
	S4.3C	การประเมินผลกระทบต่อชุมชน หรือโครงการพัฒนาต่างๆ					
	S4.4R	สัดส่วนการดำเนินการที่มีการส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น การประเมินผลกระทบต่อชุมชนหรือโครงการพัฒนาต่างๆ					
413-2	S4.5R	สถานที่ตั้งของการดำเนินงาน	ไม่มีหน่วย	0	0	0	
		ผลกระทบเชิงลบที่มีนัยสำคัญที่เกิดขึ้นจริงและที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ	ไม่มีหน่วย	ไม่มีผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบ	ไม่มีผลกระทบ	

ผลการดำเนินงานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร							
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
SET-FBE: S1 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค							
416-1	FBE-S1.1	การประเมินความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อ สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
416-2	FBE-S1.2	จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับผลกระทบต่อสุขภาพหรือความปลอดภัยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ พร้อมมาตรการแก้ไขและเยียวยา	จำนวนกรณี	0	0	0	
GRI 416: Customer Health and Safety 2016 และ SET-FBE: S1 ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค							
416-1	FBE-S1.1 FBE-S1.2	ร้อยละของกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่ได้รับการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย	ร้อยละ	100	100	100	
การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์							
416-2		จำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดที่มีการละเมิดกฎระเบียบและ/หรือข้อกำหนดภาคสมัครใจ ที่เกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ	กรณี	0	0	0	
		กรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่งผลให้มีโทษปรับหรือได้รับการลงโทษ	กรณี	0	0	0	
		กรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่งผลให้เกิดการดักเตือน	กรณี	0	0	0	
		กรณีการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภาคสมัครใจ	กรณี	0	0	0	

ผลการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล							
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
SET: G1 ความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล							
3-3	S3.2C	จำนวนกรณีข้อมูลลูกค้ารั่วไหลพร้อมมาตรการแก้ไข	จำนวนกรณี	0	0	0	
	COM-G1.1	นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	COM-G1.2	ร้อยละของจำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น ISO 27001 หรือมาตรฐานอื่น ๆ เป็นต้น	%	92.86	93.33	88.89	
		จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีทั้งหมด	โครงการ	14	15	18	
		จำนวนโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีทั้งหมดที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ เช่น ISO 27001 หรือมาตรฐานอื่น ๆ เป็นต้น	โครงการ	13	14	16	
	COM-G1.3	มาตรการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	COM-G1.5	จำนวนเหตุการณ์หรือกรณีที่ถูกโจมตีทางไซเบอร์ พร้อมมาตรการแก้ไข	จำนวนกรณี	0	0	0	
	COM-G1.6	จำนวนเหตุการณ์หรือกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลพร้อมมาตรการแก้ไข	จำนวนกรณี	0	0	0	
ผลการดำเนินงานด้านการตลาดอย่างรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์							
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
SET: S3 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า/ผู้บริโภค							
สิทธิผู้บริโภค							
2-29 3-3 417-2 417-3	S3.1C	นโยบายและแนวปฏิบัติเรื่องการรักษาข้อมูล ส่วนบุคคลของลูกค้า	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	S3.2C	จำนวนกรณีข้อมูลลูกค้ารั่วไหลพร้อมมาตรการแก้ไข	จำนวนกรณี	0	0	0	
	S3.3C	จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับ การละเมิดสิทธิผู้บริโภค พร้อมมาตรการแก้ไข	จำนวนกรณี	0	0	0	
	S3.4R	ช่องทางที่บริษัทรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า/ ผู้บริโภค	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	S3.5R	แผนการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	เฉพาะลูกค้าในกลุ่มจ้างผลิต
	S3.6R	เป้าหมายการพัฒนาความพึงพอใจของลูกค้า	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	เฉพาะลูกค้าในกลุ่มจ้างผลิต
	S3.7R	ผลประเมินความพึงพอใจของลูกค้า	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	เฉพาะลูกค้าในกลุ่มจ้างผลิต
การตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ							
417-1	S3.8R	แนวปฏิบัติด้านการตลาดและโฆษณาอย่างรับผิดชอบ	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
	S3.9R	แนวปฏิบัติการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบ ของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า/ผู้บริโภค	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
GRI 417: Marketing and Labeling 2016							
417-1	S3.8R S3.9R	ข้อกำหนดสำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์และการติดฉลาก	ไม่มีหน่วย	มี	มี	มี	
417-2		จำนวนเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการและการติดฉลาก	จำนวนกรณี	0	0	0	
417-3		จำนวนเหตุการณ์การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาด	จำนวนกรณี	0	0	0	

ผลการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานและพนักงาน													
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565			2566			2567			หมายเหตุ
				ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
SET: S2 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม													
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน													
3-3 403-1 403-3 403-9 403-10	S2.12C	แผนงาน หรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			
	S2.13C	จำนวนเหตุการณ์หรือกรณีบาดเจ็บจากการทำงานถึงขั้นหยุดงาน	ครั้ง	92			69			99			
		สถิติการเจ็บป่วยจากการทำงาน	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- พนักงาน	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		สถิติการเสียชีวิตจากการทำงาน	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- พนักงาน	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		สถิติการบาดเจ็บจากการทำงาน (ไม่หยุดงาน)	คน	174	234	408	88	131	219	204	189	393	
		- พนักงาน	คน	174	234	408	88	131	219	204	189	393	
		- ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		สถิติการบาดเจ็บจากการทำงาน (หยุดงาน)	คน	57	35	92	52	17	69	82	17	99	
		- พนักงาน	คน	57	35	92	52	17	69	82	17	99	
		- ผู้รับเหมา	คน	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	S2.15R	อัตราความถี่ของการบาดเจ็บ (Injury Frequency Rate:IFR)	คน /1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	6.75	4.60	5.73	6.75	2.54	4.79	14.61	2.07	7.16	
		อัตราความสาหัสของการบาดเจ็บ (Injury Severity Rate:ISR)	วัน/1 ล้านชั่วโมงการทำงาน	21.79	16.43	19.25	15.57	12.71	14.24	106.57	9.86	49.11	
GRI 403: Occupational Health and Safety 2018													
ระบบจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพ													
403-1	เปิดเผย	ระบบจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสุขภาพ	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			sedex
		มีการนำระบบไปใช้บนพื้นฐานของการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการยอมรับและ/หรือมาตรฐานแนวทางระบบการจัดการ และหากเป็นเช่นนั้น รายการของมาตรฐานแนวปฏิบัติ	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			sedex
		คำอธิบายขอบเขตของโรงงาน กิจกรรม และสถานที่ทำงานที่ครอบคลุมโดยระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคำอธิบายว่าและหากเป็นเช่นนั้น ทำไมจึงไม่ครอบคลุมถึงโรงงาน กิจกรรม หรือสถานที่ทำงานใดๆ	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			ขอบเขตของการรายงานเฉพาะกิจการในประเทศไทย
การฝึกอบรมพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย													
403-5	เปิดเผย	รายละเอียดการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่จัดให้แก่พนักงาน รวมถึงการฝึกอบรมทั่วไปและการฝึกอบรมเกี่ยวกับอันตรายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยเฉพาะกิจกรรมที่เป็นอันตรายหรือสถานการณ์ที่เป็นอันตราย	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			

GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565			2566			2567			หมายเหตุ
				ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
การส่งเสริมสุขภาพพนักงาน													
403-6	เปิดเผย	คำอธิบายว่าองค์กรอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างไร (เช่น ประกันสุขภาพ เงินค่ารักษาพยาบาล หรือ โครงการต่างๆ)	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			
		คำอธิบายเกี่ยวกับบริการและโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพโดยสมัครใจที่เสนอให้กับพนักงานเพื่อจัดการกับความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน รวมถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง และวิธีการที่องค์กรอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการและโปรแกรมเหล่านี้ของพนักงาน	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			
GRI 403-8 ระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย													
พนักงานประจำที่ได้รับการครอบคลุมในระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย													
403-8		จำนวนพนักงานที่ได้รับการครอบคลุมในระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	คน	2,510	3,977	6,487	2,209	3,582	5,791	2,365	3,594	5,959	ขอบเขตของการรายงานเฉพาะกิจการในประเทศไทย
		สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการครอบคลุมในระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ร้อยละของพนักงานทั้งหมด	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		จำนวนพนักงานที่ได้รับการครอบคลุมในระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และได้รับการตรวจสุขภาพในองค์กร	คน	2,510	3,977	6,487	2,209	3,582	5,791	2,365	3,594	5,959	
		สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการครอบคลุมในระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และได้รับการตรวจสุขภาพในองค์กร	ร้อยละของพนักงานทั้งหมด	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		จำนวนพนักงานที่ได้รับการครอบคลุมในระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และได้รับการตรวจสอบหรือรับรองจากองค์กรภายนอก	คน	2,510	3,977	6,487	2,209	3,582	5,791	2,365	3,594	5,959	
		สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการครอบคลุมในระบบการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และได้รับการตรวจสอบหรือรับรองจากองค์กรภายนอก	ร้อยละของพนักงานทั้งหมด	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
SET: S1 สิทธิมนุษยชน													
3-3 406-1	S1.1C	นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			
	S1.3R	จำนวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนพร้อมมาตรการแก้ไขและเยียวยา	จำนวนกรณี	0			0			0			
SET-FBE: S2 การเคารพความแตกต่างและความเสมอภาค													
405-1 406-1	FBE-S2.1	นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพความแตกต่างและความเสมอภาคภายในองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน โดยไม่แบ่งแยกเพศ อายุ สัญชาติ ความพิการ ศาสนา หรืออื่น ๆ	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			
	FBE-S2.2	ข้อมูลของพนักงานจำแนกตามเพศและสัญชาติ	คน	2,510	3,977	6,487	2,209	3,582	5,791	2,365	3,594	5,959	
		- ไทย	คน	643	918	1,561	590	815	1,405	625	1,042	1,667	
		- ต่างประเทศ	คน	1,867	3,059	4,926	1,619	2,767	4,386	1,740	2,552	4,292	
	FBE-S2.3	จำนวนเหตุการณ์หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ความเสมอภาค และการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม พร้อมมาตรการแก้ไขและเยียวยา	ครั้ง	0			0			0			

GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565			2566			2567			หมายเหตุ
				ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
SET-FBE: S3 การส่งเสริมแรงงานสตรี													
405-1	FBE-S3.1	นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสตรีในสถานประกอบการอย่างเท่าเทียมกัน	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			
	FBE-S3.2	จำนวนพนักงานผู้หญิง จำนวนตามระดับตำแหน่ง	คน	3,977			3,582			3,594			
		ระดับปฏิบัติการ	คน	3,816			3,409			3,420			
		ระดับบริหาร	คน	160			172			173			
		ผู้บริหารระดับสูง (ผู้บริหารสูงสุดตามนิยาม กสค.)	คน	1			1			1			
SET-FBE: S4 การต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก													
408-1	FBE-S4.1	นโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กภายในองค์กร	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			
	FBE-S4.2	นโยบายแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในห่วงโซ่อุปทาน	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			
	FBE-S4.3	จำนวนเหตุการณ์หรือกรณีที่ได้รับร้องเรียนหรือตรวจพบการใช้แรงงานเด็กภายในองค์กรและห่วงโซ่อุปทาน พร้อมมาตรการแก้ไขและเยียวยา	จำนวนกรณี	0			0			0			
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016 GRI													
405-1		พนักงานทั้งหมดจำแนกตามระดับตำแหน่ง											
		ผู้บริหารระดับสูง(ผู้บริหารสูงสุดตามนิยาม กสค.)	คน	4	1	5	4	1	5	4	1	5	
		ร้อยละของพนักงานทั้งหมด	ร้อยละ	0.16	0.03	0.08	0.18	0.03	0.09	0.17	0.03	0.08	
		ผู้บริหารระดับบริหาร	คน	100	160	260	108	172	280	110	173	283	
		ร้อยละของพนักงานทั้งหมด	ร้อยละ	3.98	4.02	4.01	4.89	4.80	4.84	4.65	4.81	4.75	
		พนักงานระดับปฏิบัติการ	คน	2,406	3,816	6222	2,097	3,409	5506	2,251	3,420	5,671	
		ร้อยละของพนักงานทั้งหมด	ร้อยละ	95.86	95.95	95.91	94.93	95.17	95.08	95.18	95.16	95.17	
		สัดส่วนของพนักงานเพศหญิง											
		สัดส่วนพนักงานเพศหญิงในระดับบริหาร	ร้อยละ	61.54			61.43			61.13			
		จำนวนพนักงานระดับบริหาร	คน	260			280			283			
		จำนวนพนักงานเพศหญิงในระดับบริหาร	คน	160			172			173			
		สัดส่วนของพนักงานเพศหญิงในระดับผู้บริหารระดับสูง	ร้อยละ	20.00			20.00			20.00			
		จำนวนผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด	คน	5			5			5			
		จำนวนของพนักงานเพศหญิงในระดับผู้บริหารระดับสูง	คน	1			1			1			
		สัดส่วนกรรมการบริษัทที่เป็นเพศหญิง	ร้อยละ	37.50			37.50			37.50			
		จำนวนกรรมการบริษัท	คน	8			8			8			
		จำนวนกรรมการบริษัทที่เป็นเพศหญิง	คน	3			3			3			

ผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล													
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565			2566			2567			หมายเหตุ
				ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	ชาย	หญิง	รวม	
SET: S2 การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม													
การจ้างงาน													
2-7 405-1	S2.1C	พนักงานทั้งหมด	คน	2,510	3,977	6,487	2,209	3,582	5,791	2,365	3,594	5,959	
พนักงานแบ่งจำนวนตามภูมิสำเนา													
2-7 405-1	S2.1C	ประเทศไทย	คน	643	918	1,561	590	815	1,405	625	1,042	1,667	
	S2.1C	ต่างประเทศ	คน	1,867	3,059	4,926	1,619	2,767	4,386	1,740	2,552	4,292	
จำนวนพนักงานตามประเภท													
2-7 405-1	S2.1C	จำนวนพนักงานประจำทั้งหมด	คน	2,510	3,977	6,487	2,209	3,582	5,791	2,365	3,594	5,959	
	S2.1C	จำนวนพนักงานชั่วคราว	คน			0			0			0	
พนักงานจำนวนตามระดับตำแหน่ง													
2-7 405-1	S2.1C	CEO & ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร&กรรมการผู้จัดการ A5	คน	1	0	1	1	0	1	1	0	1	
	S2.1C	ระดับบริหาร	คน	103	161	264	111	173	284	113	174	287	
	S2.1C	พนักงานระดับปฏิบัติงาน	คน	2,406	3,816	6,222	2,097	3,409	5,506	2,251	3,420	5,671	
จ่ายค่าตอบแทน													
401-2 405-2		จำนวนค่าตอบแทนรวมของพนักงาน	บาท	514,830,657	694,657,035	1,209,487,692	458,476,723	637,799,466	1,096,276,189	466,891,048	657,483,761	1,124,374,809	
		จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงาน	บาท	4,795,738.86			4,576,633.19			4,312,067.000			
	S2.4C	จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	คน	848			699			671			
		ร้อยละของพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	ร้อยละ	13.07			12.07			11.26			บริษัทมีการให้สวัสดิการนี้เฉพาะพนักงานรายเดือน
	S2.5R	ความแตกต่างของค่าตอบแทนระหว่างเพศ	หญิง:ชาย	ไม่มี			ไม่มี			ไม่มี			ไม่มีความแตกต่างของค่าตอบแทนในนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทน
การพัฒนาพนักงาน													
3-3 401-2 404-1 404-2 404-3	S2.6C	แผนงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			
	S2.7C	จำนวนชั่วโมงอบรมความรู้ของพนักงาน	ชั่วโมง	200,515			200,266			273,254			
	S2.7C	ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน	ชั่วโมงต่อคน	31			35			46			
	S2.7C	จำนวนชั่วโมงการอบรมของผู้บริหารระดับสูง	ชั่วโมง	32			24			20			
	S2.7C	จำนวนชั่วโมงการอบรมเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง	ชั่วโมงต่อคนต่อปี	16			12			10			
	S2.8R	แผนการพัฒนาพนักงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน	ไม่มีหน่วย	ใช่			ใช่			ใช่			
	S2.9R	เป้าหมายการพัฒนาพนักงาน	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			
	S2.10R	จำนวนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาพนักงาน	บาท	1,712,522			1,185,802			1,702,602			
	S2.11R	ประโยชน์ที่พนักงานและ/หรือองค์กรได้รับจากการพัฒนาพนักงาน	ไม่มีหน่วย	มี			มี			มี			
การส่งเสริมความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมกับพนักงาน													
3-3 401-1	S2.17C	ร้อยละของพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจ	ร้อยละ	10.74			18.84			11.09			
	S2.18C	จำนวนข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญ พร้อมมาตรการแก้ไข	จำนวนกรณี	0			0			0			
	S2.20R	ผลประเมินความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร	ไม่มีหน่วย	ไม่มี			ไม่มี			ไม่มี			
GRI 401: Employment 2016													
401-1		อัตราการลาออกของพนักงาน											
		จำนวนพนักงานที่ลาออกทั้งหมด	คน	282	415	697	503	588	1,091	286	375	661	
		ร้อยละของพนักงานทั้งหมด	ร้อยละ	11.24	10.44	10.74	22.77	16.42	18.84	12.09	10.43	11.09	
		จำนวนพนักงานที่ลาออกโดยสมัครใจทั้งหมด	คน	282	415	697	503	588	1,091	286	375	661	
		ร้อยละของพนักงานทั้งหมด	ร้อยละ	11.24	10.44	10.74	22.77	16.42	18.84	12.09	10.43	11.09	

ผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ								
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ	
SET: G1 องค์ประกอบของคณะกรรมการ								
โครงสร้างคณะกรรมการ								
2-9 2-11	G1.2C	จำนวนคณะกรรมการทั้งหมด	คน	8	8	8		
	G1.2C	จำนวนกรรมการบริหาร	คน	4	4	4		
	G1.3C	จำนวนคณะกรรมการอิสระ	คน	3	3	3		
	G1.4C	จำนวนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (ไม่รวมกรรมการอิสระ)	คน	1	1	1		
	G1.5C	จำนวนกรรมการหญิง	คน	3	3	3		
	G1.8C	จำนวนกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด						
		- คณะกรรมการตรวจสอบ	คน	3	3	3		
		- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	คน	1	1	1		
		- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คน	2	2	2		
G1.10C	จำนวนปีการดำรงตำแหน่งของกรรมการรายบุคคล	ปี	3	3	3	กรรมการมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการแต่ละคนดูได้ในข้อ 8.1		
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ								
2-12	G1.11C	จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการบริษัท	ครั้ง	7	6	5		
	G1.11C	จำนวนผู้เข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัท	ร้อยละ	96	96	97.5		
		จำนวนเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทรายครั้ง	คน	7.7	7.7	7.8		
	G1.13C	จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้ง	4	5	4		
	G1.15C	จำนวนครั้งการประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด						
		คณะกรรมการบริหาร	ครั้ง	12	10	4		
		คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ครั้ง	4	N/A	N/A	ปรับโครงสร้างคณะกรรมการ เมื่อ เดือนพฤศจิกายน ปี 2566	
	G1.15C	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ครั้ง	N/A	2	3	ปรับโครงสร้างคณะกรรมการ เมื่อ เดือนพฤศจิกายน ปี 2566	
		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ครั้ง	6	N/A	N/A	ปรับโครงสร้างคณะกรรมการ เมื่อ เดือนพฤศจิกายน ปี 2566	
		คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและบริหารจัดการความยั่งยืน	ครั้ง	4	N/A	N/A	ปรับโครงสร้างคณะกรรมการ เมื่อ เดือนพฤศจิกายน ปี 2566	
		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อความยั่งยืนขององค์กร	ครั้ง	N/A	6	5	ปรับโครงสร้างคณะกรรมการ เมื่อ เดือนพฤศจิกายน ปี 2566	
		คณะกรรมการสินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน	ครั้ง	12	12	12		
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง								
2-19 2-20 2-21	G1.22C	จำนวนค่าตอบแทนของกรรมการรายบุคคล	บาท	1,225,000	1,085,000	985,000	โบนัสกรรมการตรวจสอบรวม 420,000 บาท สำหรับปี 2567 ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2568	
	G1.25C	จำนวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับสูง	บาท	23,139,607	19,268,244	24,219,291		
จรรยาบรรณธุรกิจ								
2-26	G1.36C	จำนวนกรณีการละเมิดจรรยาบรรณธุรกิจ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมมาตรการแก้ไข	จำนวนกรณี	0	0	0		

ผลการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์							
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
SET: G5 การพัฒนานวัตกรรม							
3-3	G5.3C	ค่าใช้จ่ายการทําวิจัยและพัฒนา นวัตกรรม	ล้านบาท	24.4	31	36.7	
SET-FBE: G2 ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ							
G4-FP7	FBE-G2.4	ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากโภชนาการ	ร้อยละ	100	100	100	
ผลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน							
GRI	SET	ข้อมูล	หน่วย	2565	2566	2567	หมายเหตุ
SET: G4 การจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน							
3-3 308-1 414-1	G4.3R	ร้อยละของคู่ค้ารายใหม่ของบริษัทที่ผ่านการ คัดกรองด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นด้านสังคม	ร้อยละ	N/A	N/A	99.75	เริ่มดำเนินการปี 2567
		จำนวนคู่ค้ารายใหม่ของบริษัทที่ผ่านการคัดกรองด้านสิ่งแวดล้อมและประเด็นด้านสังคม	ราย	N/A	N/A	225	เริ่มดำเนินการปี 2567
	G4.5R	ร้อยละของคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนามปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าของธุรกิจ	ร้อยละ	N/A	N/A	99.75	เริ่มดำเนินการปี 2567
		จำนวนคู่ค้ารายสำคัญที่ร่วมลงนาม	ราย	N/A	N/A	447	เริ่มดำเนินการปี 2567
		จำนวนคู่ค้ารายสำคัญทั้งหมด:: คู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูงจากผลกระทบด้านลบของ ESG หรือความเกี่ยวข้องทางธุรกิจที่สำคัญกับบริษัท หรือทั้งสองอย่างรวมกัน	ราย	N/A	N/A	20	เริ่มดำเนินการปี 2567
SET-FBE: G3 การจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน							
3-3	FBE-G3.2	ร้อยละของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่จัดหาจากแหล่งที่รับผิดชอบ	ร้อยละ	100	100	100	เป็นข้อมูลวัตถุดิบที่ได้จากอุตสาหกรรมประมง
	FBE-G3.4	ร้อยละของผลิตภัณฑ์จากสัตว์บกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์	ร้อยละ	100	100	100	
	FBE-G3.5	ร้อยละของผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการประมงอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	100	100	100	
SET-FBE: G1 สุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้บริโภค							
G4-FP5	FBE-G1.2	ร้อยละของผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ร้อยละ	100	100	100	